

Số: 463/QĐ-XSKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC BAN HÀNH THẺ LỆ QUAY SỐ MỞ THƯƠNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 1-2-3

#### CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh Xổ số; căn cứ Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 44/2009/TT-BTC ngày 10/3/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về hoạt động kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số; căn cứ Thông tư số 38/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021;

Căn cứ Quyết định số 2559/2011/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc đổi tên, điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô;

Căn cứ Quyết định số 1325/2023/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-XSKT ngày 29/12/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô về việc ban hành cơ cấu giải thưởng xổ số điện toán 1-2-3;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này văn bản “Thẻ lệ quay số mở thương Xổ số điện toán 1-2-3”.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây có nội dung trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

**Điều 3.** Các ông (bà) trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Quản lý dữ liệu, Phụ trách công tác quay số và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. //

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND Thành phố; “để báo cáo”
- HD giám sát Xổ số TP; “để giám sát”
- Ban Quản lý Công ty; “để chỉ đạo”
- Lưu VT



Nguyễn Thị Thủy

**THẺ LỆ**

**Quyển số mở thưởng xổ số điện toán 1-2-3**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ-XSKT ngày 15 tháng 8 năm 2025  
của Chủ tịch Công ty)

**1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

- Thẻ lệ này được áp dụng cho trò chơi xổ số điện toán 1-2-3 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô phát hành theo quy định của Bộ Tài chính và được công bố công khai để người tham gia dự thưởng được biết và theo dõi.

- Thẻ lệ này áp dụng cho các CBNV của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô và các đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động tổ chức, giám sát thực hiện quay số mở thưởng xổ số điện toán 1-2-3.

**2. Ngày, giờ và địa điểm quay số mở thưởng:**

- Ngày quay số: mở thưởng hàng ngày
- Giờ quay số: bắt đầu từ 18 giờ 05 phút
- Địa điểm quay số: trung tâm quay số mở thưởng xổ số kiến thiết - 53E phố Hàng Bài, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

**3. Loại hình xổ số tổ chức quay số mở thưởng:**

- Trò chơi xổ số điện toán 1-2-3 (thuộc loại hình xổ số điện toán)

**4. Các hạng giải thưởng và quy trình quay số mở thưởng:**

**4.1. Các hạng giải thưởng:**

Hạng giải	Phương thức xác định giải thưởng
Giải Đặc biệt	Trúng cả ba bộ số
Giải Nhất	Trúng bộ số thứ hai và bộ số thứ ba
Giải Nhì	Trúng bộ số thứ nhất và bộ số thứ ba
Giải Ba	Trúng bộ số thứ ba
Giải Tư	Trúng bộ số thứ nhất và bộ số thứ hai
Giải Năm	Trúng bộ số thứ hai
Giải Sáu	Trúng bộ số thứ nhất

**4.2. Quy trình quay số mở thưởng:** Ba bộ số cùng được xổ một lần cho các hạng giải

Bước 1: Đại diện Hội đồng giám sát xổ số thành phố Hà Nội kiểm tra niêm phong hệ thống lồng cầu.

Bước 2: Thực hiện quay thử một lần để kiểm tra hoạt động của hệ thống lồng cầu quay số.

Bước 3: Tiến hành quay số mở thưởng chính thức để xác định kết quả Xổ số Điện toán 1-2-3.

Bước 4: Hội đồng giám sát xổ số thành phố Hà Nội kiểm tra lại toàn bộ kết quả được xác định ở bước 3.

Bước 5: Lập “Biên bản xác định kết quả mở thưởng xổ số điện toán 1-2-3” do Hội đồng giám sát xổ số thành phố Hà Nội ký xác nhận.

Bước 6: Công khai kết quả quay số mở thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng công ty đang sử dụng.

## **5. Chủng loại, nguyên tắc vận hành của lồng cầu:**

### **5.1. Chủng loại:**

- Xổ số điện toán được quay số mở thưởng bằng máy quay số thổi khí nhãn hiệu EMERAL – sản xuất tại Mỹ.

- Hệ thống máy quay số dự phòng: MERCURY 10 DRAW MACHINE sản xuất tại Mỹ (*kịch bản và phương án quay số kèm theo*)

### **5.2. Nguyên tắc vận hành:**

- Máy quay mở thưởng xổ số điện toán 1-2-3 bao gồm 2 hệ thống thổi khí riêng biệt.

- Hệ thống mở thưởng xổ số điện toán 1-2-3 bao gồm 6 ngăn, mỗi ngăn chứa 10 quả bóng được in số từ số 0 đến số 9.

- Máy quay mở thưởng xổ số điện toán 1-2-3 được vận hành bằng hệ thống điều khiển gắn tại máy hoặc vận hành thông qua bảng điều khiển được nối với máy qua dây cáp điện.

- Nhân viên kỹ thuật điều khiển máy quay mở thưởng xổ số điện toán 1-2-3 thực hiện vận hành máy bằng bảng điều khiển theo hiệu lệnh của nhân viên điều khiển quay số.

## **7. Tiêu chuẩn kỹ thuật của bóng sử dụng để quay số mở thưởng:**

- Bóng quay số mở thưởng xổ số điện toán 1-2-3 và dự phòng được làm rỗng bằng chất liệu nhựa, có màu sắc khác nhau.

- Khối lượng 1 quả bóng: 2,6 gr (mức độ sai lệch không quá 5%)

- Kích thước đường kính quả bóng: 38 mm (mức độ sai lệch không quá 5%)

## **8. Thành phần Hội đồng giám sát Xổ số thành phố Hà Nội:**

- Đại diện UBND thành phố Hà Nội

- Đại diện Sở Tài chính Hà Nội

- Đại diện Thanh tra thành phố Hà Nội.

- Đại diện Sở Tư pháp Hà Nội
- Đại diện Công an thành phố Hà Nội
- Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Hà Nội
- Đại diện Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

**9. Quy định xử lý sự cố kỹ thuật khi quay số mở thưởng Xổ số điện toán 1-2-3:** Được áp dụng theo “Quy định xử lý một số sự cố kỹ thuật khi quay số mở thưởng” ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch Công ty.

**10. Quy định về kiến nghị và phản ánh:** Mọi thắc mắc và kiến nghị phải được phản ánh ngay trong thời gian tổ chức quay số mới có giá trị để Hội đồng giám sát Xổ số thành phố Hà Nội xem xét và giải quyết.

**11. Quy định thực hiện:** Trong quá trình thực hiện “Thể lệ quay số mở thưởng Xổ số điện toán 1-2-3” có thể được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế. *th*













Nguyễn Thị Thủy

**KỊCH BẢN VÀ PHƯƠNG ÁN  
QUAY SỐ DỰ PHÒNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 1-2-3**

*(Kèm theo Thẻ lệ quay số mở thưởng xổ số điện toán 1-2-3 được ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ-XSKT ngày 15/8/2025 của Chủ tịch Công ty)*

**A. Trường hợp đang quay số, máy 1-2-3 bị hỏng :**

**I. Phương án**

HV	HN	HT	HC	HDV	HV	HN	HT	HC	HDV
									
				<b>Bộ số thứ nhất</b>	<b>Bộ số thứ hai</b>	<b>Bộ số thứ ba</b>			

**II. Kịch bản**

**Điều khiển 1:**

- Máy quay số xổ số điện toán 1-2-3 gặp sự cố kỹ thuật, đề nghị bộ phận kỹ thuật lên kiểm tra và khắc phục.

- Bộ phận kỹ thuật báo cáo, máy quay số xổ số điện toán 1-2-3 không thể khắc phục được ngay để quay số.

- Báo cáo Hội đồng giám sát! Máy quay số xổ số điện toán 1-2-3 gặp sự cố kỹ thuật, không thể quay số như thường lệ. Chúng tôi sử dụng hệ thống máy quay số dự phòng để tổ chức quay số mở thưởng xổ số điện toán 1-2-3.

- Đề nghị bộ phận kỹ thuật triển khai phương án dự phòng quay số mở thưởng xổ số điện toán 1-2-3. *(đợi bộ phận kỹ thuật bố trí xong)*

- Sử dụng 06 lồng cầu để xác định 3 bộ số của xổ số điện toán 1-2-3, mỗi lồng cầu có 10 quả bóng có số từ số 0 đến số 9. Dưới chân 06 lồng cầu được gắn 03 biển lần lượt từ trái qua phải là bộ số thứ nhất gồm 01 lồng cầu, bộ số thứ hai gồm 02 lồng cầu và bộ số thứ ba gồm 03 lồng cầu.

- Trước khi quay số mở thưởng, sẽ thực hiện quay thử để kiểm tra thiết bị quay số. *(bộ phận kỹ thuật quay số và lấy bóng)*

**Điều khiển 2:**

Đọc báo số (bộ số thứ nhất, số ..., bộ số thứ hai, ..., bộ số thứ ba ...)

**Điều khiển 1:** Kiểm tra thiết bị quay số đã xong

**Điều khiển 2:** Cuộc mở thưởng chính thức bắt đầu. *(bộ phận kỹ thuật quay số và lấy bóng)*











- Đọc báo số: (bộ số thứ nhất, số ..., bộ số thứ hai, ..., bộ số thứ ba ...)

**Điều khiển 1:**

- Đọc báo số lần 2: (bộ số thứ nhất, số ..., bộ số thứ hai, ..., bộ số thứ ba ...)

## B. Trường hợp máy 1-2-3 bị hỏng trước khi quay số

### I. Phương án

HV	HN	HT	HC	HDV	HV	HN	HT	HC	HDV
									
				Bộ số thứ nhất	Bộ số thứ hai	Bộ số thứ ba			

### II. Kịch bản

(Bộ phận kỹ thuật đã bố trí lồng cầu dự phòng)

#### Điều khiển 1:

- Báo cáo Hội đồng giám sát, máy quay số xổ số điện toán 1-2-3 gặp sự cố kỹ thuật, không thể quay số như thường lệ. Chúng tôi sử dụng hệ thống máy quay số dự phòng để tổ chức quay số mở thưởng xổ số điện toán 1-2-3.

- Sử dụng 06 lồng cầu để xác định 3 bộ số của xổ số điện toán 1-2-3, mỗi lồng cầu có 10 quả bóng có số từ số 0 đến số 9. Dưới chân 06 lồng cầu được gắn 03 biển lần lượt từ trái qua phải là bộ số thứ nhất gồm 01 lồng cầu, bộ số thứ hai gồm 02 lồng cầu và bộ số thứ ba gồm 03 lồng cầu.

- Trước khi quay số mở thưởng, sẽ thực hiện quay thử để kiểm tra thiết bị quay số. (bộ phận kỹ thuật quay số và lấy bóng)

#### Điều khiển 2:

Đọc báo số (bộ số thứ nhất, số ..., bộ số thứ hai, ..., bộ số thứ ba ...)

Điều khiển 1: Kiểm tra thiết bị quay số đã xong

Điều khiển 2: Cuộc mở thưởng chính thức bắt đầu. (bộ phận kỹ thuật quay số và lấy bóng)

- Đọc báo số: (bộ số thứ nhất, số ..., bộ số thứ hai, ..., bộ số thứ ba ...)

#### Điều khiển 1:

- Đọc báo số lần 2: (bộ số thứ nhất, số ..., bộ số thứ hai, ..., bộ số thứ ba ...)