UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ

Số: 464 /QĐ-XSKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành thể lệ quay số mở thưởng xổ số điện toán 6x36

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh Xổ số; căn cứ Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 44/2009/TT-BTC ngày 10/3/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về hoạt động kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số; căn cứ Thông tư số 38/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021;

Căn cứ Quyết định số 2559/2011/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc đổi tên, điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô;

Căn cứ Quyết định số 1325/2023/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-XSKT ngày 29/12/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô về việc ban hành cơ cấu giải thưởng xổ số điện toán 6x36;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này văn bản "Thể lệ quay số mở thưởng xổ số điện toán 6x36".

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây có nội dung trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Quản lý dữ liệu, Phụ trách công tác quay số và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố; "để báo cáo"
- HĐ giám sát Xổ số TP; "để giám sát"
- Ban Quản lý Công ty; "để chỉ đạo"
- Lưu VT

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100110817 - C.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ - Q. HOÀN KIẾM

Nguyễn Thị Thủy

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỂ LỆ
Quay số mở thưởng xổ số điện toán 6x36

(Ban hành kèm theo Quyết định số 464/QĐ-XSKT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch Công ty)

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Thể lệ này được áp dụng cho trò chơi xổ số điện toán 6x36 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô phát hành theo quy định của Bộ Tài chính và được công bố công khai để người tham gia dự thưởng được biết và theo dõi.

- Thể lệ này áp dụng cho các CBNV của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô và các đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động tổ chức, giám sát thực hiện quay số mở thưởng xổ số điện toán 6x36.

2. Ngày, giờ và địa điểm quay số mở thưởng:

- Ngày quay số: mở thưởng thứ tư và thứ bảy hàng tuần.

- Giờ quay số: bắt đầu từ 18 giờ 07 phút

- Địa điểm quay số: trung tâm quay số mở thưởng xổ số kiến thiết - 53E phố Hàng Bài, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội..

3. Loại hình xổ số tổ chức quay số mở thưởng:

- Trò chơi xổ số điện toán 6x36 (thuộc loại hình xổ số điện toán)

4. Các hạng giải thưởng và quy trình quay số mở thưởng:

***4.1. Các hạng giải thưởng*:**

Hạng giải	Phương thức xác định giải thưởng
Giải đặc biệt	Trúng cả 6 bộ số
Giải nhất	Trúng 5 bộ số trong 6 bộ số
Giải nhì	Trúng 4 bộ số trong 6 bộ số
Giải ba	Trúng 3 bộ số trong 6 bộ số

***4.2 Quy trình quay số mở thưởng*:** Sáu bộ số cùng được xổ một lần cho các hạng giải

Bước 1: Đại diện Hội đồng giám sát xổ số thành phố Hà Nội kiểm tra niêm phong lồng cầu.

Bước 2: Thực hiện quay thử một lần để kiểm tra hoạt động của lồng cầu quay số.

Bước 3: Tiến hành quay số mở thưởng chính thức để xác định kết quả Xổ số Điện toán 6x36.

Bước 4: Hội đồng giám sát xổ số thành phố Hà Nội kiểm tra lại toàn bộ kết quả được xác định ở bước 3.

Bước 5: Lập "Biên bản xác định kết quả mở thưởng xổ số điện toán 6x36" do Hội đồng giám sát xổ số thành phố Hà Nội ký xác nhận.

Bước 6: Công khai kết quả quay số mở thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng công ty đang sử dụng

5. Chủng loại, nguyên tắc vận hành của lồng cầu:

5.1. Chủng loại lồng cầu:

- Xổ số điện toán được quay số mở thưởng bằng máy quay số thổi khí nhãn hiệu EMERAL sản xuất tại Mỹ.

- Hệ thống máy quay số dự phòng: máy quay số thổi khí nhãn hiệu PERLE MILLENEUM VIDIO sản xuất tại Pháp *(kịch bản và phương án quay số kèm theo).*

5.2. Nguyên tắc vận hành: Nhân viên kỹ thuật điều khiển máy quay thực hiện vận hành máy bằng bảng điều khiển theo hiệu lệnh của nhân viên điều khiển quay số

- Nguyên tắc vận hành máy EMERAL

Máy quay mở thưởng xổ số điện toán 6x36 bao gồm 2 hệ thống thổi khí riêng biệt.

Hệ thống mở thưởng xổ số điện toán 6x36 bao gồm 1 ngăn chứa 36 quả bóng được in số từ số 01 đến số 36.

Máy quay mở thưởng xổ số điện toán 6x36 được vận hành bằng hệ thống điều khiển gắn tại máy hoặc vận hành thông qua bảng điều khiển được nối với máy qua dây cáp điện.

- Nguyên tắc vận hành máy PERLE MILLENEUM VIDIO

Gồm hệ thống lồng cầu riêng biệt được kết nối thông qua bảng điều khiển chính và bàn điều khiển phụ. Sử dụng một lồng cầu để quay số xổ số điện toán 6x36, trong lồng cầu có 36 quả bóng từ số 01 đến số 36.

Nhân viên điều khiển máy quay mở thưởng xổ số điện toán 6x36 sẽ thực hiện quay số 01 lần để quay thử và 06 lần quay chính thức để xác định kết quả trúng thưởng. Mỗi lần quay chính thức, nhân viên quay số sẽ lấy bóng ra khỏi đỉnh lồng cầu đặt lên giá chứa bóng.

7. Tiêu chuẩn kỹ thuật của bóng sử dụng để quay số mở thưởng:

- Bóng quay số mở thưởng xổ số điện toán 6x36 bằng máy *EMERAL* được làm rỗng bằng chất liệu nhựa, màu trắng, chữ số trên bóng được in màu đỏ.

+ Khối lượng 1 quả bóng: 2,6gr (mức độ sai lệch không quá 5%)

+ Kích thước đường kính quả bóng: 38mm (mức độ sai lệch không quá 5%)

- Bóng quay số mở thưởng xổ số điện toán 6x36 bằng máy dự phòng PERLE MILLENEUM VIDIO được làm đặc bằng chất liệu bọt nhựa, màu trắng ngà, chữ số trên bóng được in màu đỏ.

+ Khối lượng 1 quả bóng: 5,2gr (mức độ sai lệch không quá 5%)

+Kích thước đường kính quả bóng: 44,5mm (mức độ sai lệch không quá 5%)

8. Thành phần Hội đồng giám sát Xổ số thành phố Hà Nội:

- Đại diện UBND thành phố Hà Nội
- Đại diện Sở Tài chính Hà Nội
- Đại diện Thanh tra thành phố Hà Nội.
- Đại diện Sở Tư pháp Hà Nội
- Đại diện Công an thành phố Hà Nội
- Đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Hà Nội
- Đại diện Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

9. Quy định xử lý sự cố kỹ thuật khi quay số mở thưởng xổ số điện toán 6x36: Được áp dụng theo "Quy định xử lý một số sự cố kỹ thuật khi quay số mở thưởng" ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch Công ty.

10. Quy định về kiến nghị và phản ánh: Mọi thắc mắc và kiến nghị phải được phản ánh ngay trong thời gian tổ chức quay số mới có giá trị để Hội đồng giám sát Xổ số thành phố Hà Nội xem xét và giải quyết.

11. Quy định thực hiện: Trong quá trình thực hiện "Thể lệ quay số mở thưởng Xổ số điện toán 6x36" có thể được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế./.

CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0100110817-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ
Q.HOÀN KIẾM

Nguyễn Thị Thủy

KỊCH BẢN VÀ PHƯƠNG ÁN
QUAY SỐ DỰ PHÒNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6x36

(Kèm theo Thể lệ quay số mở thưởng xổ số điện toán 6x36 được ban hành kèm theo Quyết định số 464/QĐ-XSKT ngày 15/ 8 /2025 của Chủ tịch Công ty)

A. Trường hợp đang quay số, máy 6x36 bị hỏng

I. Phương án



6x36

II. Kịch bản

Điều khiển 1:

- Máy quay số xổ số điện toán 6x36 gặp sự cố kỹ thuật, đề nghị bộ phận kỹ thuật lên kiểm tra và khắc phục.

- Bộ phận kỹ thuật báo cáo, máy quay số xổ số điện toán 6x36 không thể khắc phục được ngay để quay số.

- Báo cáo Hội đồng giám sát, máy quay số xổ số điện toán 6x36 gặp sự cố kỹ thuật, không thể quay số như thường lệ. Chúng tôi sử dụng hệ thống máy quay số dự phòng để tổ chức quay số mở thưởng xổ số điện toán 6x36.

- Đề nghị bộ phận kỹ thuật triển khai phương án dự phòng quay số mở thưởng xổ điện toán 6x36. *(đợi bộ phận kỹ thuật bố trí xong)*

- Kính mời Hội đồng giám sát xổ số thành phố Hà Nội giám sát việc cho bóng vào lồng cầu quay dự phòng xổ số điện toán 6x36. *(đợi cho bóng xong)*

- Sử dụng 01 lồng cầu để xác định 06 số của xổ số điện toán 6x36, trong lồng cầu có 36 quả bóng có số từ số 01 đến số 36. Trên thân lồng cầu được gắn biển xổ số điện toán 6x36.

- Chúng tôi sẽ tiến hành quay 06 lần để xác định 06 số, sau mỗi lần quay bóng sẽ được lấy ra và bỏ vào giá trên thân của lồng cầu.

- Trước khi quay số mở thưởng, sẽ thực hiện quay thử 01 lần để kiểm tra thiết bị quay số. *(bộ phận kỹ thuật quay số và lấy bóng)*

Điều khiển 2: Đọc báo số (số …)

(Nhân viên quay số lấy bóng tại lồng cầu và đội báo biển số vào vị trí)

Điều khiển 1: Kiểm tra thiết bị quay số đã xong

Điều khiển 2: Cuộc mở thưởng chính thức bắt đầu.

Điều khiển 1: Xác định số thứ nhất

Điều khiển 2: Số ...

Điều khiển 1: Xác định số thứ hai

Điều khiển 2: Số ...

Điều khiển 1: Xác định số thứ ba

Điều khiển 2: Số ...

Điều khiển 1: Xác định số thứ tư

Điều khiển 2: Số ...

Điều khiển 1: Xác định số thứ năm

Điều khiển 2: Số ...

Điều khiển 1: Xác định số thứ sáu

Điều khiển 2: Số ...

(Sau khi quay xong)

Điều khiển 1: báo số

Điều khiển 2: Số ..., số …, số …, số …, số …, số ….

Điều khiển 1: Xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, báo số!

Điều khiển 2: Số ..., số …, số …, số …, số …, số ….

Điều khiển 1: Số ..., số …, số …, số …, số …, số ….

B. Trường hợp máy 6x36 bị hỏng trước khi quay số

I. Phương án



6x36

II. Kịch bản

(Trước giờ quay số, mời Hội đồng giám sát xổ số thành phố Hà Nội giám sát việc cho bóng vào lồng cầu quay dự phòng xổ số điện toán 6x36)

Điều khiển 1:

- Báo cáo Hội đồng giám sát, máy quay số xổ số điện toán 6x36 gặp sự cố kỹ thuật, không thể quay số như thường lệ. Chúng tôi sử dụng hệ thống máy quay số dự phòng để tổ chức quay số mở thưởng xổ số điện toán 6x36.

- Sử dụng 01 lồng cầu để xác định 06 số của xổ số điện toán 6x36, trong lồng cầu có 36 quả bóng có số từ số 01 đến số 36. Trên thân lồng cầu được gắn biển xổ số điện toán 6x36.

- Chúng tôi sẽ tiến hành quay 06 lần để xác định 06 số, sau mỗi lần quay bóng sẽ được lấy ra và bỏ vào giá trên thân của lồng cầu.

- Trước khi quay số mở thưởng, sẽ thực hiện quay thử 01 lần để kiểm tra thiết bị quay số. *(bộ phận kỹ thuật quay số và lấy bóng)*

Điều khiển 2: Đọc báo số (số …)

(Nhân viên quay số lấy bóng tại lồng cầu và đội báo biển số vào vị trí)

Điều khiển 1: Kiểm tra thiết bị quay số đã xong

Điều khiển 2: Cuộc mở thưởng chính thức bắt đầu.

Điều khiển 1: Xác định số thứ nhất

Điều khiển 2: Số ...

Điều khiển 1: Xác định số thứ hai

Điều khiển 2: Số ...

Điều khiển 1: Xác định số thứ ba

Điều khiển 2: Số ...

Điều khiển 1: Xác định số thứ tư

Điều khiển 2: Số ...

Điều khiển 1: Xác định số thứ năm

Điều khiển 2: Số ...

Điều khiển 1: Xác định số thứ sáu

Điều khiển 2: Số ...

Sau khi quay xong

Điều khiển 1: báo số

Điều khiển 2: Số ..., số …, số …, số …, số …, số ….

Điều khiển 1: Xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, báo số!

Điều khiển 2: Số ..., số …, số …, số …, số …, số ….

Điều khiển 1: Số ..., số …, số …, số …, số …, số ….